


नयाँ सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्र (WTP)


पानी प्रशोधन सम्बन्धि सुविधाहरु



WTP को लेआउट



प्रमुख सुविधाहरु



कोगुलेसन
बेसिन

फ्लोकलेशन
बेसिन



स्लज लगून




रयापिड स्यान्ड
फिल्टर



सेडिमेंटेसन
बेसिन

सफा पानी
जलाशय

प्रवाह रेखाचित्र (फलो डाइग्राम)



[illegible]

फ्लोकुलेशन बेसिन

उद्देश्य:

फ्लोकुलेशन यस्तो एक प्रक्रिया हो जस द्वारा पानीमा थपिएको रासायनिक पदार्थ (कोगुलेन्ट; जस्तै आलम, PAC) ले फोहोरका सानासाना कणहरू बीचको बन्धनलाई बलियो बनाई एकआपसमा जोड्ने काममा सहयोग गर्दछ, जसको कारण ठूला कणहरू बन्छन् र पानीबाट थीग्राएर अलग गर्न सजिलो हुन्छ।



सेडिमेंटेशन बेसिन

उद्देश्य:

थीग्राउने (सेडिमेंटेशन) बेसिनले पानीमा तैरीरहेका कणहरूलाई थीग्राउन सहयोग गर्दछ। जब फ्लकुलेटेड कणसहितको पानी यो बेसिनमा बिस्तारै बग्छ, ती कणहरू बिस्तारै पींथ तिर जम्मा हुन्छन्। त्यसरी जम्मा भएको ठोस पदार्थको तह, जसलाई लेदो (स्लज) भनिन्छ, ट्याङ्कीको फेदमा बन्छ र समय-समयमा हटाइन्छ।



रयापिड स्यान्ड फिल्टर

उद्देश्य:

रयापिड स्यान्ड फिल्टरमा दानेदार मिडिया वा बालुवा प्रयोग गरिन्छ जसले फ्लोक्युलेसन रसायनहरू (जस्तै PAC) को प्रयोग गरी फलकमा अलइयाईएको फोहोरका कणहरू र अशुद्धताहरू छानेर हटाउने काम गर्दछ।



फोहोर पानी रिकभरी बेसिन

उद्देश्य:

द्रुत बालुवा फिल्टरहरूको ब्याकवाशिङ्द्वारा फोहोर पानीलाई फोहोर पानी रिकभरी बेसिनमा पुर्याइन्छ र पानीका स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोगको लागि रिसाइकल गर्न डिस्ट्रीब्यूसन च्याम्बरमा पम्प गरिन्छ।



स्लज लगून

उद्देश्य:

लगून कम गहीराईको पोखरी हो जसको पिध जमिनको पानीमा फोहोरको पानी प्रवेश गर्नबाट रोक्नको लागि सिल गरिएको हुन्छ। लगून स्लजले भरिन्छ, जम्मा भएका ठोस पदार्थहरू सेटल हुन्छन् र घामको किरणले सुक्छन्।



पानी शर्द्धधिकरण प्रक्रिया
डिस्ट्रीब्यूसन च्याम्बर / कोगुलेसन

